

# IntelliStage

## Scène Portable Légère

by Road Ready



IntelliStage™  
12662 Corral Place ★ Santa Fe Springs, CA 90670  
Ph: 562.906.6185 ★ Fax: 562.906.6186  
Email: [usa@intellistage.com](mailto:usa@intellistage.com) ★ [www.intellistage.com](http://www.intellistage.com)



# IntelliStage

## Scène Portable légère

by Road Ready

## Introduction

**Merci de devenir un client Road Ready et bienvenue dans la famille.**

Nous faisons des choses et nous les faisons bien. Nous construisons des produits qui rendent la vie plus facile. Artisans de produits innovants et de qualité, notre vocation est de nous prendre au sérieux. Solide, léger et polyvalent, votre système **IntelliStage** est conçu avec les meilleurs matériaux possible et le contrôle de la qualité est fait avant le départ de l'usine.

Nous vous remercions pour votre achat et nous savons que votre système **IntelliStage** sera certainement la vedette de vos utilisations ! Toutefois, si vous souhaitez une assistance ou un service, vous vous rendrez compte que nous sommes fiers de soutenir aussi bien nos produits comme nous le faisons dans la conception et la construction.

## A propos d'Intellistage

Parfait pour les écoles, lieux de culte, les hôtels et les organisateurs d'événements, Les Scènes portables **IntelliStage** sont le nec plus ultra. Composée de plateformes modulaires, légères avec des supports qui peuvent être combinés pour créer des scènes personnalisées en différentes hauteurs & configurations. Facile à assembler par une seule personne, chaque plateforme et supports sont fixés ensemble à l'aide de notre système unique de verrouillage interne et chaque plateforme peut supporter jusqu'à **900 kg/m2 !!**

Quand il est temps de ranger, vous verrez que le démontage et le stockage sont aussi commode. Les systèmes **IntelliStage** sont disponibles en kits conçus spécifiquement pour des applications diverses. Voir notre catalogue ou site web pour plus de détails [www.IntelliStage.com](http://www.IntelliStage.com).

Des accessoires en option comme des Flight-Cases, des Skates + Coffres, des Garde-corps, Stop chaises et jupes sont également disponibles. Allez-y, n'hésitez pas à prendre la scène.

# RoadSkinz France Sarl



Importation Exlusive France

21 TER rue julien leneveu

71380 SAINT MARCEL

**Commercial@roadready.fr**

[www.roadready.fr](http://www.roadready.fr)

Tel 03 85 48 21 19 - Fax 03 55 035 025



## Garantie Limitée de 2 ans

Road Ready garantit au propriétaire initial de chaque produit IntelliStage, pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat, (à condition qu'il est acheté à un revendeur autorisé Intellistage) qui est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et que chaque produit répond ou dépasse toutes les spécifications de l'usine publiés. Cette garantie est nulle si le produit a été altéré ou détourné au-delà de l'usure raisonnable, et ne s'applique pas si le produit a été physiquement endommagé. Une mauvaise manipulation, mise en place ou l'utilisation de cet appareil pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. S'il vous plaît n'oubliez pas de lire, comprendre et suivre toutes les instructions d'exploitation et les informations de charge de poids dans ce manuel avant d'utiliser ce produit. Ne laissez pas les enfants ou des personnes non qualifiées d'utiliser ce produit. Il n'ya aucune obligation de responsabilité de la part de Road Ready pour toutes les blessures personnelles, décès, dommages indirects ou tout autre dommage indirect en ce qui concerne, la perte de biens, revenus, profits ou des coûts de déménagements, installations ou réinstallations découlant de, ou en relation avec l'utilisation ou la performance d'un produit Intellistage.

## Caractéristiques:

### Plateforme:

- Léger et compact pour l'installation, le transport et le stockage
- Une finition en Moquette grise durable, peinture Tuffcoat ou Industrielle
- Plateforme multiple couches avec structure en nid d'abeille charge (**900 kg/m<sup>2</sup>**)
- Astucieux passe-câbles dans la plupart des plateformes
- Système de verrouillage intégré à la plateforme
- Cadre Aluminium avec bords renforcés

### Support:

- Universels, pliables et légers les supports sont disponibles dans de nombreuses hauteurs ( 20-30-40-60 et 80 cms )

## Specifications:

### Plateforme:


- |            |   |
|------------|---|
| Finition:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moquette grise</li> <li>• Peinture noire Tuffcoat</li> <li>• Industrielle pastillé octogonal</li> </ul>  |
| Materiaux: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction en multiples couches "sandwich"</li> <li>• Dessus: (9 mm) contreplaqué de haute densité</li> <li>• Milieu: (15 mm) En nid d'abeilles</li> <li>• Dessous: (4 mm) Contreplaqué haute densité</li> <li>• Cadre Aluminium intégré à la plateforme avec bords renforcés</li> </ul> |

### Support:

- |            |   |
|------------|---|
| Finition:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium brossé</li> </ul>                                    |
| Materials: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminum</li> <li>• Cuivre</li> <li>• Plastique ABS</li> </ul> |

**Capacité de charge: 900 kg / M<sup>2</sup>**

Position de stockage



## Stockage:

Lorsque vous rangez votre système, assurez-vous de tenir compte des flèches sur le fond des plates-formes. Il s'agit de s'assurer que les dispositifs de verrouillage du panneau ne soient pas endommagés.

## Consignes de sécurité IMPORTANTES




- 1.) Lisez et suivez toutes les instructions
- 2.) Ne pas dépasser la capacité de charge maximale
- 3.) Ne pas additionner plus de 2 Supports
- 4.) Serrez complètement toutes les fixations
- 5.) A assembler & utiliser sur une surface plane et de niveau

## Regardons les Composants:


Votre système **IntelliStage** a été conçu pour être extrêmement simple. Par conséquent, le nombre de composants que vous rencontrerez dans le processus d'assemblage est limité. Néanmoins, prenons un moment pour se familiariser...




A.) Plateforme




B.) Support



(ISSJ)  
C.) Fixation



D.) Stop chaises



E.) Garde-corps et fixations



F.) Clé hexagonale

(ISREK)  
C.) Kit de Réhausse  
des Supports

(ISRK)  
C.) Kit de SAV et  
d'entretien

### A.) Plateforme

Solide, performante et de forte capacité de charge ( 900 kgs / M2 )

### B.) Support

Support Aluminium brossé de différentes hauteurs ( 20-30-40-60 et 80 cms )

### C.) Fixation Support (ISSJ)

Cette fixation en acier est nécessaire pour le montage des escalier ou l'assemblage de supports de différentes hauteurs.

### D.) Stop chaises

Stop chaises évite aux chaises de glisser en dehors de la scène ou entre deux scènes de hauteurs différentes.

### E.) Garde corps et accessoires

Le Garde-corps sécurise votre scène il se fixe sur la plateforme et se raccorde entre eux avec le IS2SMB. En cas de raccordement d'angle il convient d'utiliser le IS2CMB .

### F.) Clé hexagonale

Probablement le seul outil que vous aurez besoin pour assembler votre scène...




### G.) Kit de Réhausse (ISREK)

Ce petit kit permet de doubler la hauteur de votre scène en additionnant deux supports.

### G.) Kit de SAV (ISRK)

Kit d'entretien avec des pièces de rechange pour garantir une longue vie à votre scène.



(ISRK)  
C.) Kit de SAV et  
d'entretien



## Assemblage : Plateforme et support

Installer un podium n'a jamais été aussi facile grâce à nos produits **INTELLISTAGE**

- Développez le support en alu complètement.
- Alignez correctement la plateforme et le support en aluminium. Veillez à ce que les mécanismes de verrouillage dans les coins soient bien alignés dans les trous de la plateforme.
- Verrouillez la plateforme en tournant les vis de verrouillage dans le sens horaire avec la clé hexagonale fournie
- Pour assembler les modules suivant, procédez de même.





**Remarque:** Vous trouverez votre clé à six pans dans le porte-clé en mousse dans la rainure indiquée par la flèche

**Vous avez besoin**



Clé hexagonale






## Assemblez vos Plateformes

**IntelliStage** dispose d'un ingénieux système par verrouillage qui assure une surface parfaitement raccordée et une sécurité maximum.

- 1.) Développez les supports et verrouillez les plateformes.
- 2.) **(A)** Alignez les plateformes et assurez-vous que les dispositifs de verrouillage de plateforme soient en position fermée.
- 3.) **(B)** Insérez le mécanisme de verrouillage mâle dans la rainure sur la plateforme en face. **(C)** Tournez la vis de blocage dans le sens horaire. Répétez jusqu'à ce que votre scène soit terminée. **INUTILE DE FORCER**

### Système de Blocage






## Installation Stop Chaise

Installer totalement la scène avant de commencer les prochaines étapes.

- Familiarisez vous avec votre stop chaise. Il y a deux types de stop chaises: Croissant (pour une utilisation sur les plates-formes de surface) et descendant (pour une utilisation entre les plateformes)
- Orientez votre stop chaise sur la scène (vis à tête hexagonale sur le dessus) et alignez la avec votre plateforme.
- A l'aide d'une clé hexagonale sécurisez le stop chaise sur la plateforme en tournant le mécanisme de verrouillage dans le sens horaire jusqu'à la butée.

Stop Chaise / Contre marche




### Système de Blocage



A.) Alignez les plateformes




B.) Insérez les mâchoires dans la rainure



C.) Bloquez les mâchoires avec la clé hexagonale



## Configurations type

Avec votre système **IntelliStage**, les possibilités de configurations sont infinies, toutes les formes, multi-niveaux etc. Seuls sont les limites de votre imagination ( et de la sécurité... )




Configuration Standard

"Y" Configuration



Configuration Défilé



Configuration Rond ou Quart

## Assemblage des Garde-corps

Percez tous les Garde-corps avant de commencer les prochaines étapes.

1.) Alignez les Garde-corps avec des trous de la plateforme.




2). Sécurisez les Garde-corps avec les boulons grâce à la clé hexagonale fournie

Fixez tous les garde-fous aux plateformes avant de poursuivre.

3.) Raccordez les Garde-corps latéralement avec le IS2SMB ( inclus avec le matériel ) et une petite clé à six pans.

4.) Le cas échéant, utilisez le IS2CMB (vendu séparément) et une clé hexagonale pour un raccordement d'Angle

**Remarque: Ne pas utiliser des Garde-corps sur les plates-formes PLIANTES.**



**Vous avez besoin**




Grande et petite clé hexagonale


## Sécurisation Escalier ou Scènes de différentes hauteurs (ISSJ)

Lorsque vous concevez une configuration de scène personnalisée, vous pouvez rencontrer des situations où vous souhaitez utiliser les supports de différentes hauteurs. Parce que le système de verrouillage inter-plateforme ne fonctionne pas dans ce scénario, nous avons conçu une méthode alternative qui fournit le même niveau de sécurité. Il s'agit de la même procédure que vous utilisez lors de la fixation des mesures à la fois les uns aux autres et à les élévateurs scène.


- 1.) Développez vos supports et assembler vos podiums
- 2.) Si nécessaire utilisez le **ISSJ** pour solidariser les différents supports ou les supports de marches
- 3.) Sécurisez l'installation en serrant fermement le **ISSJ**
- 4.) Utilisez 2 **ISSJ** par module ou par marche




②




③



### Ce qu'il vous faut



ISSJ



## Préparation pour garde-corps


Les plateformes **IntelliStage** et les marches d'escalier doivent être percés pour accueillir des garde-corps. Les plateformes sont marquées à l'endroit où percer.

Si vos plateformes ne sont marquées des trous de guidage, comme indiqué par les flèches noires dans l'illustration ci-dessus, utilisez le modèle approprié et marquez les emplacements de forage selon les besoins.


Percez à travers la plate-forme avec un foret de **11mm**. Assurez-vous de garder le foret perpendiculaire à la plate-forme en cours de forage.

**Remarque: Ne pas utiliser des Garde-corps sur les plates-formes PLIANT.**


### Vous avez Besoin



Notice



Mètre et Stylo



Perceuse